

EVERTAC

和源通信



智能多联桌面充电器
CMP2600

智能多联桌面充电器

CMP2600

智能多联桌面充电器是一款功能强大的对讲机电池充电设备，适用于六组电池或对讲机的同时充电维护。它提供六个独立的充电槽，每个槽都配备了独立的充电管理芯片，以实现电池充电前、中、后期的有效管理。智能多联桌面充电器还具备通过网口将电池的充放电维护数据更新到NetFlex平台的功能。通过这一功能，用户可以将充电器连接到NetFlex平台，实时获取和分析电池的使用情况。这样，用户可以更好地管理电池的健康状况，进行更及时的更替和维护，以确保对讲机的可靠性和持久性。智能多联桌面充电器的这一特性使其成为一款功能全面、智能化的充电解决方案，为用户提供了更高级的电池管理和更好的使用体验。



产品特点

- 多功能充电器: 可同时为六组电池或对讲机进行充电维护，提供高效的充电解决方案。
- 独立充电管理芯片: 每个充电槽都配备了独立的充电管理芯片，确保对电池的全面管理和保护。
- 支持数据跟踪和分析: 可通过网口连接NetFlex平台，实时更新电池充放电维护数据，帮助用户更好地管理电池健康、提升对讲机可靠性和持久性。
- 便捷放置和充电: 为对讲机提供更有序和便捷的放置和充电方式，使办公环境更加整洁有序。
- 多种布局选择: 充电器可以放置在桌面上，也可以与充电栈组合形成充电柜方案，满足更多对讲机的充电管理需求。

性能指标

项目	指标参数
输入电压	5V
输入电流	10A
充电电流	1A
充电上限电压	4.2V
充电指示	充电红灯常亮、充满绿灯常亮、故障橙灯常亮
尺寸	长418*宽117*高60mm
材料	ABS
设备重量	662g
工作温度	-20~55℃
工作湿度	≤95%



和源通信（上海）股份有限公司
EVERTAC COMMUNICATION (SHANGHAI) CORP., LTD

地 址: 上海市普陀区武南路88号1102室
电 话: +86 21 62596028 / 62597828
官 网: www.evertac.net

版权所有©和源通信（上海）股份有限公司，保留一切权利。
未经公司同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册的内容并进行传播。

EVERTAC | 和源通信 | **EVERTAC** 是和源通信（上海）股份有限公司的商标或注册商标。本手册出现的其他商标或公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明：和源通信（上海）股份有限公司保留因改进而变更设计和规格的权利，届时恕不另行通知。资料经过仔细核对力求准确，但仍不排除误差的可能比如印刷时的疏漏，本公司不承担由此产生的后果。文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。



EVERTAC

和源通信

五星级酒店

覆盖酒店、超市、休闲区和停车场的综合防火系统与智能天线系统，以实现实时监控和预警。

